

## JEDINIČNA PAKIRANJA - SPOJNI PRIBOR ZA KABELE (ČAHURE, STOPICE I STEZALJKE)

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
<b>A. KABELSKJE SPOJNE ČAHURE</b>					
<b>A.1. KABELSKJE SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ, 1-10 kV, MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
1	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
2	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-16</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
3	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-25</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
4	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-35</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
5	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-50</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
6	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-70</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
7	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-95</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
8	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-120</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
9	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-150</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
10	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-185</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
11	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-240</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
12	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-300 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-300</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
13	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-400 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-400</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
14	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-500 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-500</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.2. KABELSKJE SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ, BARIJERNE, 1-10 kV, MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
15	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-10	MP	kom	10.00
16	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-16	MP	kom	25.00
17	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-25	MP	kom	25.00
18	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-35	MP	kom	25.00
19	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-50	MP	kom	10.00
20	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-70	MP	kom	10.00
21	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-95	MP	kom	10.00
22	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-120	MP	kom	10.00
23	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-150	MP	kom	10.00
24	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-185	MP	kom	5.00
25	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-B-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-B-240	MP	kom	5.00
<b>A.3. KABELSKJE SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ, REDUKCIJSKE, 1-10 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
26	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-R-16/10	MP	kom	25.00
27	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-R-25/6	MP	kom	25.00
28	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-R-25/10	MP	kom	25.00
29	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-25/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-R-25/16	MP	kom	25.00
30	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-35/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-R-35/16	MP	kom	25.00
31	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-35/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-R-35/25	MP	kom	25.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
32	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-50/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-50/25</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
33	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-50/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-50/35</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
34	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-70/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
35	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-70/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-70/25</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
36	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-70/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-70/35</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
37	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-70/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-70/50</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
38	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-95/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-95/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
39	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-95/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-95/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
40	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-95/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-95/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
41	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-95/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-95/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
42	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-120/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-120/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
43	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-120/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-120/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
44	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-120/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-120/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
45	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-120/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-120/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
46	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-120/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-120/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
47	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-150/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-150/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
48	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-150/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-150/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
49	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-150/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-150/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
50	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-150/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-150/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
51	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-150/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-150/120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
52	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-185/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-185/70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
53	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-185/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-185/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
54	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-185/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-185/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
55	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-185/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-185/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
56	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-240/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-240/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
57	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-240/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-240/185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
58	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-R-300/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-R-300/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.4. KABELSKÉ SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
59	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> / 4 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-10/4 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-10/4</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
60	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-10/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-10/6</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
61	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-10/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-10/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
62	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 2.5 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-16/2.5 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-16/2,5</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
63	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 4 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-16/4 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-16/4</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
64	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-16/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-16/6</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
65	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
66	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-16/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-16/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
67	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-16/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-16/25</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
68	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 6 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
69	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
70	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-25/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-25/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
71	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-25/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-25/25</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
72	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-35/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-35/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
73	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-35/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-35/25</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
74	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-35/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-35/35</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
75	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-50/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-50/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
76	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-50/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-50/25</b>	<b>MP</b>	kom	20.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
77	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-50/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-50/35</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
78	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-50/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-50/50</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
79	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-50/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-50/70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
80	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-50/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-50/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
81	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-70/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
82	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-70/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-70/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
83	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-70/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-70/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
84	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-70/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-70/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
85	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-70/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-70/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
86	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-70/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-70/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
87	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-95/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-95/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
88	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-95/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-95/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
89	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-95/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-95/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
90	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-95/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-95/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
91	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-95/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-95/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
92	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-120/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-120/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
93	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-120/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-120/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
94	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-120/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-120/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
95	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-120/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-120/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
96	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-120/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-120/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
97	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-120/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-120/120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
98	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-150/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-150/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
99	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-150/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-150/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
100	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-150/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-150/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
101	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-150/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-150/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
102	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-150/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-150/120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
103	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-150/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-150/150</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
104	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-185/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-185/70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
105	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-185/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-185/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
106	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-185/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-185/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
107	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-185/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-185/150	MP	kom	5.00
108	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-185/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-185/185	MP	kom	5.00
109	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-240/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-240/120	MP	kom	5.00
110	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-240/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-240/150	MP	kom	5.00
111	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-240/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-240/185	MP	kom	5.00
112	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-240/240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-240/240	MP	kom	5.00
<b>A.5. KABELSKJE SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ, 10-35 kV, MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
113	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-25	MP	kom	10.00
114	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-35	MP	kom	10.00
115	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-50	MP	kom	10.00
116	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-70	MP	kom	10.00
117	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-95	MP	kom	10.00
118	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-120	MP	kom	10.00
119	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-150	MP	kom	10.00
120	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-185	MP	kom	10.00
121	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-240	MP	kom	10.00
122	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-300 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-300	MP	kom	5.00
123	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-400 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-400	MP	kom	5.00
124	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-V-500 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCA-V-500	MP	kom	5.00



Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
<b>A.6. KABELSKJE SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ, BARIJERNE, 10-35 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
125	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
126	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
127	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
128	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
129	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
130	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
131	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-150</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
132	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
133	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCA-VB-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VB-240</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.7. KABELSKJE SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ, REDUKCIJSKE, 10-35 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
134	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-25/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-25/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
135	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-35/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-35/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
136	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-35/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-35/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
137	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-50/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-50/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
138	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-50/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-50/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
139	ČAHURA KABELSKJA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-70/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
140	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-70/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-70/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
141	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-70/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-70/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
142	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-70/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-70/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
143	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-95/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-95/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
144	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-95/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-95/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
145	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-95/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-95/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
146	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-120/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-120/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
147	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-120/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-120/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
148	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ZŠESTEROKUTNOA PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-120/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-120/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
149	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-120/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-120/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
150	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-150/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-150/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
151	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-150/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-150/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
152	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-150/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-150/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
153	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-150/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-150/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
154	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-150/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-150/120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
155	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-185/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-185/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
156	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-185/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-185/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
157	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-185/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-185/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
158	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-240/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-240/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
159	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCA-VR-240/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCA-VR-240/185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.8. KABELSKE SPOJNE ČAHURE, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
160	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
161	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-16/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-16/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
162	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
163	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-25/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-25/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
164	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-25/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-25/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
165	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-35/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-35/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
166	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-35/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-35/25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
167	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-35/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-35/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
168	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-50/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-50/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
169	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-50/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-50/25	MP	kom	10.00
170	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-50/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-50/35	MP	kom	10.00
171	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-50/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-50/50	MP	kom	10.00
172	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-70/16	MP	kom	10.00
173	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-70/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-70/25	MP	kom	10.00
174	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-70/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-70/35	MP	kom	10.00
175	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-70/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-70/50	MP	kom	10.00
176	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-70/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-70/70	MP	kom	10.00
177	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-95/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-95/25	MP	kom	10.00
178	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-95/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-95/35	MP	kom	10.00
179	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-95/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-95/50	MP	kom	10.00
180	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-95/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-95/70	MP	kom	10.00
181	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-95/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-95/95	MP	kom	10.00
182	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-120/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-120/25	MP	kom	10.00
183	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-120/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCAB-V-120/35	MP	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
184	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-120/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-120/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
185	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-120/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-120/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
186	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-120/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-120/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
187	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-120/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-120/120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
188	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-150/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-150/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
189	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-150/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-150/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
190	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-150/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-150/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
191	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-150/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-150/120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
192	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-150/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-150/150</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
193	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-185/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-185/70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
194	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-185/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-185/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
195	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-185/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-185/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
196	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-185/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-185/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
197	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-185/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-185/185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
198	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-240/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-240/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
199	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-240/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-240/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
200	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-240/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-240/185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
201	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, ALUMINIJ/BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCAB-V-240/240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCAB-V-240/240</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.9. KABELSKE SPOJNE ČAHURE, BAKAR, 1-10 kV, MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
202	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 6 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-6</b>	<b>MP</b>	kom	200.00
203	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-10</b>	<b>MP</b>	kom	200.00
204	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-16</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
205	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-25</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
206	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-35</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
207	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-50</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
208	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-70</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
209	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-95</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
210	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-120</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
211	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-150</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
212	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-185</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
213	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-240</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
214	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-300 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-300</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
215	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-400 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-400</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
216	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-500 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-500</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.10. KABELSKE SPOJNE ČAHURE, BAKAR, BARIJERNE, 1-10 kV, MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
217	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-16	MP	kom	10.00
218	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-25	MP	kom	10.00
219	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-35	MP	kom	10.00
220	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-50	MP	kom	10.00
221	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-70	MP	kom	10.00
222	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-95	MP	kom	10.00
223	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-120	MP	kom	10.00
224	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-150	MP	kom	10.00
225	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-185	MP	kom	5.00
226	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-B-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-B-240	MP	kom	5.00
<b>A.11. KABELSKE SPOJNE ČAHURE, BAKAR, REDUKCIJSKE, 1-10 kV, MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
227	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-R-25/10	MP	kom	10.00
228	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-25/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-R-25/16	MP	kom	10.00
229	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-R-35/10	MP	kom	10.00
230	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-35/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-R-35/16	MP	kom	10.00
231	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-35/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-R-35/25	MP	kom	10.00
232	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-35/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-R-35/35	MP	kom	10.00
233	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREĆEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-50/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KCB-R-50/25	MP	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
234	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-50/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-50/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
235	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-70/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-70/35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
236	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-70/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-70/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
237	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-95/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-95/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
238	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-95/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-95/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
239	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-120/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-120/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
240	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-120/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-120/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
241	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-120/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-120/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
242	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-150/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-150/50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
243	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-150/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-150/70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
244	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-150/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-150/95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
245	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-150/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-150/120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
246	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-185/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-185/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
247	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-185/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-185/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
248	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-185/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-185/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00



Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
249	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-240/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-240/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
250	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-240/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-240/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
251	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-240/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-240/185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
252	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-300/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-300/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
253	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-300/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-300/185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
254	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 1-10 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> / 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KCB-R-300/240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-R-300/240</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.12. KABELSKE SPOJNE ČAHURE, BAKAR, 10-35 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
255	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
256	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-25</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
257	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-35</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
258	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-50</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
259	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-70</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
260	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-95</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
261	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-120</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
262	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-150</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
263	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
264	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-240</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
265	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-300 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-300</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
266	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-400 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-400</b>	<b>MP</b>	kom	5.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
267	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-V-500 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-V-500</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.13. KABELSKE SPOJNE ČAHURE, BAKAR, BARIJERNE, 10-35 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
268	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-25</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
269	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-35</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
270	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-50</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
271	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
272	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
273	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
274	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
275	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
276	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-240 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-240</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
277	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, BARIJERNA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VB-300 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VB-300</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>A.14. KABELSKE SPOJNE ČAHURE, BAKAR, REDUKCIJSKE, 10-35 kV, MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
278	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
279	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-25/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-25/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
280	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 10 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
281	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-35/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-35/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
282	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-35/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-35/25</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
283	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 16 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-50/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-50/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
284	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-50/25 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-50/25</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
285	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-50/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-50/35</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
286	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-70/35 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-70/35</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
287	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-70/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-70/50</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
288	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-95/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-95/50</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
289	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-95/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-95/70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
290	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-120/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-120/50</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
291	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-120/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-120/70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
292	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-120/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-120/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
293	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 50 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-150/50 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-150/50</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
294	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 70 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-150/70 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-150/70</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
295	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-150/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-150/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
296	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-150/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-150/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
297	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-185/95 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-185/95</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
298	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-185/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-185/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
299	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-185/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-185/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
300	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 120 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-240/120 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-240/120</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
301	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 150 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-240/150 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-240/150</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
302	ČAHURA KABELSKA SPOJNA, BAKAR, REDUKCIJSKA, 10-35 kV, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> / 185 mm <sup>2</sup> , MEHANIČKI NEOPTEREČEN SPOJ, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KCB-VR-240/185 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KCB-VR-240/185</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>B. KABELSKE STOPICE</b>					
<b>B.1. KABELSKE STOPICE, ALUMINIJ, CIJEVNE, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
303	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-16/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-16/6</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
304	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-16/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-16/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
305	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
306	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
307	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-25/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
308	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
309	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-35/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-35/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
310	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-35/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
311	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
312	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-35/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
313	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-50/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-50/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
314	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-50/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-50/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
315	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-50/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-50/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
316	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-70/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-70/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
317	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-70/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-70/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
318	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-70/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-70/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
319	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-95/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-95/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
320	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-95/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-95/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
321	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-95/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-95/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
322	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-95/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-95/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
323	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-120/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-120/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
324	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-120/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-120/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
325	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-120/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-120/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
326	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-150/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-150/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
327	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-150/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-150/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
328	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-150/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-150/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
329	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-185/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-185/10</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
330	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-185/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-185/12</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
331	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-185/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-185/16</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
332	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-185/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-185/20</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
333	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-240/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-240/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
334	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-240/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-240/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
335	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-240/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-240/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
336	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-240/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-240/20</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
337	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-300/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-300/10</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
338	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-300/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-300/12</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
339	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-300/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-300/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
340	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-300/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-300/20</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
341	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-C-500/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-C-500/20</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>B.2. KABELSKÉ STOPICE, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNE, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
342	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-16/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-16/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
343	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-16/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-16/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
344	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
345	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-16/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-16/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
346	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
347	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-25/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
348	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
349	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-25/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-25/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
350	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-35/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
351	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
352	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-35/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
353	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-50/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-50/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
354	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-50/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-50/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
355	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-50/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-50/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
356	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-70/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-70/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
357	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-70/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-70/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
358	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-70/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-70/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
359	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-70/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
360	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-95/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-95/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
361	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-95/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-95/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
362	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-95/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-95/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
363	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-120/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-120/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
364	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-120/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-120/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
365	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-120/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-120/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
366	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-150/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-150/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
367	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-150/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-150/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
368	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-150/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-150/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
369	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-150/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-150/20</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
370	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-185/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-185/10</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
371	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-185/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-185/12</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
372	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-185/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-185/16</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
373	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-185/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-185/20</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
374	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-240/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-240/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
375	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-240/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-240/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
376	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-240/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-240/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
377	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-240/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-240/20</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
378	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-300/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-300/12</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
379	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-300/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-300/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
380	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-300/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-300/20</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
381	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-400/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-400/12</b>	<b>MP</b>	kom	5.00



Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
382	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-400/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-400/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
383	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-400/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-400/20</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
384	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-500/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-500/12</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
385	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-500/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-500/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
386	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 500 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSA-K-500/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSA-K-500/20</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>B.3. KABELSKE STOPICE, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNE, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
387	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-16/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-16/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
388	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
389	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
390	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-25/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
391	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
392	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-25/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-25/12</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
393	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-35/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
394	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
395	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-35/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
396	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-50/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-50/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
397	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-50/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-50/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
398	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-50/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-50/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
399	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-70/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-C-70/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
400	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-70/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-70/10	MP	kom	25.00
401	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-70/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-70/12	MP	kom	25.00
402	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-70/16	MP	kom	25.00
403	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-95/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-95/10	MP	kom	25.00
404	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-95/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-95/12	MP	kom	25.00
405	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-95/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-95/16	MP	kom	25.00
406	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-120/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-120/10	MP	kom	25.00
407	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-120/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-120/12	MP	kom	25.00
408	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-120/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-120/16	MP	kom	25.00
409	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-150/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-150/10	MP	kom	20.00
410	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-150/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-150/12	MP	kom	20.00
411	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-150/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-150/16	MP	kom	20.00
412	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-185/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-185/10	MP	kom	15.00
413	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-185/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-185/12	MP	kom	15.00
414	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-185/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-185/16	MP	kom	15.00
415	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-240/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-240/10	MP	kom	10.00
416	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-240/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-240/12	MP	kom	10.00
417	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-240/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-240/16	MP	kom	10.00
418	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-300/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-300/12	MP	kom	5.00
419	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSAB-C-300/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSAB-C-300/16	MP	kom	5.00
<b>B.4. KABELSKE STOPICE, BAKAR, CIJEVNE, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
420	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 6 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-6/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	KSB-C-6/6	MP	kom	200.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
421	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 6 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-6/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-6/8</b>	<b>MP</b>	kom	200.00
422	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-10/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-10/6</b>	<b>MP</b>	kom	200.00
423	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-10/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-10/8</b>	<b>MP</b>	kom	200.00
424	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-10/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-10/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
425	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-10/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-10/12</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
426	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-16/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-16/6</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
427	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-16/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-16/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
428	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
429	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-16/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-16/12</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
430	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
431	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-25/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
432	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
433	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-25/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-25/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
434	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-25/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-25/16</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
435	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-35/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
436	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
437	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-35/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
438	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-35/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-35/16</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
439	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-50/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-50/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
440	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-50/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-50/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
441	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-50/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-50/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
442	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-50/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-50/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
443	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-70/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-70/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
444	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-70/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-70/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
445	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-70/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-70/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
446	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-70/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
447	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-95/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-95/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
448	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-95/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-95/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
449	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-95/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-95/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
450	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-95/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-95/20</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
451	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-120/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-120/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
452	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-120/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-120/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
453	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-120/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-120/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
454	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-150/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-150/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
455	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-150/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-150/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
456	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-150/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-150/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
457	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-150/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-150/20</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
458	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-185/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-185/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
459	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-185/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-185/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
460	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-185/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-185/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
461	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-185/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-185/20</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
462	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-240/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-240/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
463	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-240/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-240/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
464	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-240/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-240/20</b>	<b>MP</b>	kom	20.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
465	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-300/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-300/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
466	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-300/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-300/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
467	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 300 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-300/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-300/20</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
468	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-400/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-400/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
469	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-400/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-400/20</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
470	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-500/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-500/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
471	STOPICA KABELSKA, BAKAR, CIJEVNA, PRESJEK VODIČA 400 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-C-500/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-C-500/20</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>B.5. KABELSKÉ STOPICE, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNE, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
472	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-10/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-10/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
473	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-16/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-16/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
474	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-16/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-16/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
475	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
476	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
477	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-25/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
478	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
479	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-25/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-25/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
480	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-35/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
481	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
482	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-35/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
483	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-50/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-50/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
484	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-50/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-50/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
485	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-50/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-50/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
486	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-70/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-70/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
487	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-70/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-70/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
488	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-70/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-70/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
489	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-70/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
490	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-95/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-95/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
491	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-95/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-95/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
492	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-95/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-95/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
493	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-120/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-120/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
494	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-120/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-120/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
495	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-120/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-120/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
496	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-150/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-150/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
497	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-150/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-150/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
498	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-150/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-150/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
499	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-150/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-150/20</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
500	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-185/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-185/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
501	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-185/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-185/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
502	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-185/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-185/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
503	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-185/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-185/20</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
504	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-240/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-240/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
505	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-240/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-240/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
506	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-240/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-240/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
507	STOPICA KABELSKA, BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE; METAL-PRODUCT, KSB-K-240/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-K-240/20</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
<b>B.6. KABELSKE STOPICE, BAKAR, KUTNI TIP, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
508	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
509	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-25/8</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
510	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
511	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-25/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-25/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
512	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-35/8</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
513	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
514	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-35/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
515	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-150/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-150/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
516	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-150/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-150/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
517	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-150/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-150/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
518	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-185/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-185/10</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
519	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-185/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-185/12</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
520	STOPICA KABELSKA, BAKAR, KUTNI TIP, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSB-L-185/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSB-L-185/16</b>	<b>MP</b>	kom	5.00
<b>B.7. KABELSKE STOPICE, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNE, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE</b>					
521	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-16/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 16/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
522	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-16/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 16/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
523	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
524	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 25/6</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
525	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 25/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
526	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 25/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
527	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-25/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 25/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00



Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
528	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 35/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
529	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 35/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
530	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 35/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
531	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-50/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 50/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
532	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-50/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 50/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
533	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-50/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 50/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
534	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-70/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 70/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
535	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-70/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 70/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
536	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-70/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 70/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
537	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-70/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 70/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
538	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-95/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 95/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
539	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-95/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 95/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
540	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-95/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 95/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
541	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-120/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 120/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
542	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-120/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 120/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
543	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-120/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 120/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
544	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-150/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 150/10</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
545	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-150/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 150/12</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
546	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-150/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 150/16</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
547	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 150 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-150/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 150/20</b>	<b>MP</b>	kom	20.00
548	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-185/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 185/10</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
549	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-185/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 185/12</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
550	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-185/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 185/16</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
551	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 185 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-185/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 185/20</b>	<b>MP</b>	kom	15.00
552	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-240/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 240/10</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
553	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-240/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 240/12</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
554	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-240/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 240/16</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
555	STOPICA KABELSKA, ALUMINIJ-BAKAR, UZDUŽNO VODONEPROPUSNA, PRESJEK VODIČA 240 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 20 mm, ŠESTEROKUTNO PREŠANJE ; METAL-PRODUCT, KSAB-240/20 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSAB- 240/20</b>	<b>MP</b>	kom	10.00
<b>B.8. KABELSKE STOPICE, BAKAR, VIJČANE</b>					
556	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-10/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-10/6</b>	<b>MP</b>	kom	100.00

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7
557	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 10 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-10/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-10/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
558	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-16/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-16/6</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
559	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-16/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-16/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
560	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 16 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-16/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-16/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
561	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 6 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-25/6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-25/6</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
562	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-25/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-25/8</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
563	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 25 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-25/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-25/10</b>	<b>MP</b>	kom	100.00
564	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-35/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-35/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
565	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-35/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-35/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
566	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 35 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-35/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-35/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
567	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-50/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-50/8</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
568	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-50/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-50/10</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
569	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 50 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-50/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-50/12</b>	<b>MP</b>	kom	50.00
570	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 8 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-70/8 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-70/8</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
571	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-70/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-70/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
572	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 70 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-70/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-70/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
573	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-95/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-95/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
574	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-95/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-95/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
575	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 95 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-95/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-95/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
576	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 10 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-120/10 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-120/10</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
577	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 12 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-120/12 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-120/12</b>	<b>MP</b>	kom	25.00
578	STOPICA KABELSKA, BAKAR, VIJČANA, PRESJEK VODIČA 120 mm <sup>2</sup> , PROMJER PRIKLJUČNOG VIJKA 16 mm ; METAL-PRODUCT, KSV-120/16 ILI JEDNAKOVRIJEDAN	<b>KSV-120/16</b>	<b>MP</b>	kom	25.00





Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7

Red. br.	Opis materijala	Tip	Proizvođač	Jedinica mjere	Jedinično pakiranje
1	2	3	4	5	7